

*Des menuiseries durables
pour les générations à venir*

deceuninck



Gammes Zendow

Fenêtres

DECOROC
by deceuninck

LINKTRUSION
by deceuninck

www.deceuninck.fr

Zendow[®], la douceur de vivre

Campagne de communication nationale 2017

Chaque année, en France, près d'un million de fenêtres sont fabriquées avec les profilés Deceuninck.

De toutes les couleurs, de toutes les dimensions, d'une qualité irréprochable, en construction neuve et en rénovation, elles vous garantissent pour longtemps, bien-être et douceur de vivre.

Parce que, ce qui est important dans une fenêtre, c'est aussi de se faire oublier et de vous offrir le plus grand confort.

www.deceuninck.fr

LA TECHNOLOGIE PVC COMPOSITE

Flashez ce Qrcode pour
accéder à notre publicité
sur internet





Deceuninck

Construire un habitat durable

Depuis toujours Deceuninck affiche haut et fort son objectif : **contribuer à construire une habitation durable**. Ceci passe par le développement des matériaux PVC et composite grâce à son savoir-faire acquis à travers des décennies. Avec ces matériaux, Deceuninck crée des solutions novatrices pour **fenêtres et portes, aménagement extérieur, bardage et sous-toiture, et décoration intérieure**.

Ces produits présentent **une empreinte écologique très faible** et peuvent être **entièrement recyclés en fin de vie**. Ils se distinguent aussi par leur design intemporel et par leur longue durée de vie.

Ensemble, construisons des relations à long terme, en phase avec nos valeurs pour les générations à venir.



L'adhésion à des valeurs fortes depuis 80 ans
Deceuninck s'engage et vous donne les clés de la différenciation
Une forte implication dans la protection de l'environnement
Plus qu'un profil, un concentré d'innovations

Gammes Zendow : 4 solutions, 1 plateforme commune de dormants
Tableau comparatif

Fenêtre Zendow Access, un concentré d'essentiel
Fenêtre Zendow, incontournable
Fenêtre Zendow Autentica, une finition stylisée de Zendow
Fenêtre Zendow Premium, toujours plus loin
Fenêtre Zendow#neo, le futur c'est aujourd'hui

Combinez vos fenêtres : coulissant iSlide#neo, coffre de volet roulant Storbox 2.0, porte Zendow#neo

La palette de couleurs

P6
P8
P8
P10

P12
P14

P16
P18
P20
P22
P24

P26

P30



deceuninck

80
YEARS

1937-2017



L'adhésion à des valeurs fortes depuis 80 ans

L'adhésion à des valeurs fortes depuis 80 ans

La tradition d'une entreprise familiale à l'échelle d'un groupe mondial.

La création de la société Deceuninck par Benari Deceuninck remonte à 1937. D'abord spécialisée dans la fabrication de boutons et de peignes en bakélite, *c'est en 1950 qu'elle se lance sur le marché du PVC en fabriquant et en distribuant des lames pour volets roulants.*

D'une entreprise familiale, Deceuninck est devenu un groupe de dimension internationale, figurant parmi les leaders mondiaux des extrudeurs gammistes de profilés PVC et composites pour le bâtiment.

Deceuninck® a bâti sa réputation industrielle sur l'excellence de sa production de profilés. Sa valeur repose sur un savoir-faire, des aptitudes et un esprit d'entreprise construit au fil de plus de 80 années d'expérience.

Aujourd'hui, plusieurs centaines de milliers de kms de profilés sortent annuellement des 15 unités de production situées partout dans le monde.

Deceuninck France

Première filiale du groupe, Deceuninck France a vu le jour à Roye (80), en 1985. A la fois usine de fabrication de profilés et centre de distribution, Deceuninck diffuse ses profilés auprès de professionnels pour la fabrication de fenêtres, portes, volets et portails dans l'hexagone et dans les DOM TOM.

Afin de garantir le meilleur, les contrôles qualité Deceuninck ont débouché sur l'approbation de nombreux instituts et surtout sur la prestigieuse certification ISO 9001 qui porte sur la production, la vente et la distribution de profilés PVC de haute qualité.



Le Groupe Deceuninck en 2017

4000 clients dans 91 pays

36 filiales ou succursales (avec ou sans production)

3682 collaborateurs

3 piliers fondamentaux : l'innovation, l'écologie et le design



#environnement

Les fenêtres zendow®, fabriquées avec les profilés PVC Deceuninck ont été testées par Eurofins Product Testing A/S et ont obtenu le meilleur classement, soit A+, informant sur le niveau très faible d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur.




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Avec son unité de recyclage en Belgique, le groupe Deceuninck «boucle la boucle»



Usine de recyclage à Diksmude, Belgique

1. l'engineering des matières premières
2. l'extrusion des profilés, des joints et la coloration des profilés
3. la vente et la distribution
4. le recyclage



100% responsable

De la fabrication de la matière première au recyclage des profilés et à la revalorisation de ces derniers dans une nouvelle matière, Deceuninck maîtrise toutes les étapes et devient autonome.



Le site Deceuninck Recycling a été certifié EuCertplast, un programme européen de certification des recycleurs de déchets de plastique post-consommation. Deceuninck est un des premiers recycleurs de PVC à obtenir la certification EuCertplast.




Plus qu'un profil, un concentré d'innovations

#rationalisation

La gamme **zendow**® a été pensée pour simplifier la vie de ceux qui l'utilise et de ceux qui la fabrique !

Afin d'optimiser les coûts industriels et rationaliser la fabrication, **zendow**® est constitué d'un bâti d'épaisseur 70 mm utilisé sur chacune des 4 gammes de fenêtres qu'elle constitue, à savoir : **zendow**® access, **zendow**®, **zendow**® premium et **zendow**#neo.

Cette base commune reçoit, en fonction de la gamme choisie, un renfort et un ouvrant plus ou moins épais pour ainsi constituer la fenêtre qui correspond le mieux à vos attentes.



#lumière

zendow® est une fenêtre conçue pour se faire oublier. Avec elle, pas de souci. Elle s'intègre à la vie de la maison, au décor et à l'ambiance.

zendow®, c'est un profilé plus fin, plus élégant, plus discret, mais... qui conserve toute sa rigidité grâce à son épaisseur de 70 mm ! Résultat, **zendow**® allie force, solidité et magnifique clair de vitrage.

#design

zendow® s'adapte à tous les intérieurs, tant sur le plan architectural que sur celui de la décoration. Son tracé en légère courbe lui donne une douceur et une chaleur aussi agréable à l'œil qu'à la main. Les éléments de la gamme, dans leur moindre détail, ont été étudiés dans un souci d'harmonie.

Jets d'eau, petits-bois, pièces d'appui, pièces d'accouplement, battées... tout a été pensé et dessiné dans le respect de la cohérence visuelle.

En changeant les parclose ou les battements, on change du tout au tout l'aspect de la fenêtre.

#confort

La performance thermique

Le PVC est très isolant par nature.

Avec les procédés 3, 5 et jusqu'à 6 chambres, les gammes **zendow**® de Deceuninck offrent une très haute performance thermique et bénéficient d'un excellent coefficient U (coefficient thermique).

Selon le modèle de vitrage, $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
(**zendow**#neo)

La performance phonique

Avec ses profilés de 67 à 82 mm, les gammes **zendow**® de Deceuninck peuvent accueillir une large gamme de vitrages acoustiques (jusqu'à 52 mm d'épaisseur). Les performances sont renforcées par le système de joints thermosoudables qui crée une véritable barrière contre le bruit.

#étanchéité

La géométrie des profilés Deceuninck et la qualité des joints haut de gamme, prémontés en usine, sont conçus pour assurer l'étanchéité du vitrage et la fermeture de la fenêtre.

Les joints permettent un drainage parfait et créent une zone sèche à l'intérieur du profilé. Les quincailleries sont protégées de l'humidité et de la corrosion. Ainsi, votre fenêtre **zendow**® vieillira bien, en toute sécurité.

#sécurité

Les profilés fabriqués par Deceuninck sont compatibles avec l'ensemble des quincailleries anti-effraction du marché. Les gâches sont isolées donc moins accessibles. Les quincailleries peuvent être vissées dans les renforts. Les vitrages sont solidement fixés, grâce aux hauteurs de feuillures de 20 mm de haut.

Résultat : cela complique toute tentative d'effraction.

#qualité

Pour assurer la qualité du produit de base jusqu'au produit fini, les profilés sont chaque jour soumis à de nombreux tests en laboratoire.



Deceuninck France est une entreprise reconnue pour la qualité de ses profilés et la gestion de la relation Client.



Gammes zendow[®]

4 solutions fenêtres

1 plateforme commune de dormants

zendow[®] accesszendow[®]zendow[®] premiumzendow#neo[®]

Une gamme complète de profilés pour le neuf et la rénovation, l'habitat résidentiel ou tertiaire.

- Des solutions de renforcement composite thermiquement ultra performantes
- Une gamme de finitions et de couleurs étendue, sous avis techniques, et garantie jusqu'à 20 ans suivant finition couleur et gamme choisie
- Des solutions au delà des exigences de la RT 2012 et suivantes
- Des produits 100% recyclables grâce à une maîtrise complète de la chaîne

zendow[®] access



100%

économique. Un profil épuré qui répond à toutes les normes en vigueur

En blanc uniquement

Ufi

1,37 W/m².K

Uw

1,21 W/m².K

Ug

0,9 W/m².K

zendow[®]



100%

efficace ! Le meilleur rapport qualité/prix du marché

+ de 70 coloris

Ufi

1,40 W/m².K

Uw

1,19 W/m².K

Ug

0,9 W/m².K

Porte-fenêtre 1,53 x 2,18 m hors tout avec vitrage Planitherm dual 0,9

zendow[®] premium



100%

renforts thermiques pour une isolation avancée

+ de 70 coloris

Ufi

1,26 W/m².K

Uw

1,13 W/m².K

Ug

0,9 W/m².K

zendow#neo[®]



100%

sans renfort métallique, pour garantir une isolation maximale,

quelle que soit la dimension en blanc comme en couleur + de 70 coloris

Ufi

1,22 W/m².K

Uw


0,73 W/m².K

Ug

0,4 W/m².K

avec vitrage 4/16/4/16/4 Sprimo Z4

Garantie 10 ans




En cours de publication



Des profilés 5 chambres dans le dormant et 3 chambres dans l'ouvrant, 67 mm. 100% recyclable. Uniquement en teinte masse blanc.

Garantie 15 ans*




n°6/16-2298 *V1 publié le 27/02/2017



Des profilés 5 chambres dans le dormant et l'ouvrant, 70 mm, pour un confort garanti. 100% recyclable.

Garantie 15 ans*




n°6/16-2298 *V1 publié le 27/02/2017



Le dormant et l'ouvrant sont équipés d'un renfort thermique en mousse de PVC incorporant des câbles acier. 100% recyclable.

Garantie 20 ans*



n°6/14-2203 publié le 28/01/2015



Les profilés de l'ouvrant, 6 chambres, 82 mm, sont renforcés par la technologie Linktrusion, associant lors de l'extrusion le PVC et la fibre continue. L'ouvrant de Zendow#neo est sans renfort acier. Le dormant est équipé d'un renfort thermique pour une isolation ultime. 100% recyclable.

Une gamme de profilés
centrée sur l'essentiel

Charles V. Acheteur pour collectivités


Mon travail consiste à acheter les meilleurs produits au meilleur prix pour la construction de logements gérés par les villes et les collectivités territoriales. Zendow access répond en tout point à ce besoin. Des menuiseries conformes aux normes actuelles et qui répondent aux besoins en économies d'énergie pour la construction de logements à grande échelle.



zendow[®] access

Un concentré d'essentiel


Résolument orientée vers la construction neuve et le collectif, zendow[®] access concentre l'essentiel de la gamme zendow[®] : économie d'énergie, design, confort, sécurité... grâce à **une gamme centrée vers l'essentiel**.



- 1 Profil 5 chambres de 70 mm sur le dormant
- 2 Profil 3 chambres de 67 mm sur l'ouvrant
- 3 Pareclose contemporaine
- 4 Joints gris clairs affleurants ne débordant pas sur le vitrage
- 5 Vitrage de 24, 28 ou 32 mm d'épaisseur
- 6 Pour le neuf et la rénovation
- 7 Fabrication sur mesure
- 8 Profilés sous avis technique n° DTA en cours
- 9 Coloris : blanc teinté masse garanti 10 ans

Un profil d'ouvrant optimisé

- Une gamme centrée sur l'essentiel et rationnelle
- Une définition optimisée
- Une complexité réduite
- Epaisseurs de parois optimisées
- Joints co-extrudés gris
- Blanc uniquement
- Battée extérieure
- Fiche standard
- Avis technique validé, en cours de publication auprès du CSTB



En cours de publication



Des profilés 5 chambres dans le dormant et l'ouvrant, 70 mm, pour un confort garanti.

Nicole B. Cliente

Grâce à mes fenêtres Deceuninck Zendow, je profite d'un confort incomparable été comme hiver, d'un style intemporel et design. Mon intérieur est soigné et aux couleurs que j'ai choisies. Sans oublier la technicité du produit qui contribue à optimiser le passage de la lumière dans ma maison. Satisfaite à 100 % de mon investissement !

Flashez ce Qrcode pour accéder à la page de notre site internet



zendow® Incontournable !

A la fois unique et déclinable, zendow® synthétise toute l'expérience et l'expertise de Deceuninck au travers d'un produit qui regroupe tous les points forts de la menuiserie PVC. Précurseur lors de sa création et dans ses performances, design et 100% recyclable, zendow® a tout pour satisfaire les plus exigeants.



- 1 Profil 5 chambres de 70 mm sur le dormant
- 2 Profil 5 chambres de 70 mm sur l'ouvrant
- 3 Jets d'eau avec embouts (option)
- 4 Pareclose contemporaine
- 5 Joints gris clairs affleurants ne débordant pas sur le vitrage
- 6 Vitrage jusqu'à 41 mm d'épaisseur
- 7 Pour le neuf et la rénovation
- 8 Fabrication sur mesure
- 9 Profilés sous avis technique n°6/16-2298 *V1
- 10 73 coloris : teintés masse, Décoroc, plaxés bois et couleurs

Coloris **sous avis technique** et garantis 10 ans, et 15 ans pour les teintes masse





Marie L. Architecte d'intérieur

Mes clients font appel à moi pour avoir ce qui se fait de mieux sur le marché et mon rôle de prescripteur me pousse tous les jours à trouver des produits innovants. La gamme Autentica de Deceuninck permet à mes clients de profiter des pouvoirs super isolants du PVC pour un maximum de confort, tout en conservant le charme et l'authenticité des anciennes demeures.

Flashez ce Qrcode pour accéder à la page de notre site internet



Zendow Autentica : une finition déco stylisée


Alliant élégance et design authentique, les fenêtres Zendow Autentica proposent les mêmes avantages que la gamme Zendow. C'est ainsi que les fenêtres Zendow Autentica mettent en valeur et donnent du caractère à votre ancienne demeure ou nouvelle construction.



Modèle Renaissance, poutre saillante



Modèle Romantic, avec croisillon



Nombreuses références dans des sites "classés"

PLUS DE DESIGN

Deceuninck respecte le libre choix de chacun et met à disposition une large gamme de coloris et de finitions qui marient élégance et authenticité. La forme arrondie des profilés de fenêtres en PVC Zendow Autentica et leurs moulures raffinées apportent un plus à l'esthétisme de votre habitation et permettent aussi de répondre favorablement aux contraintes liés aux bâtiments de France.

PLUS DE CARACTÈRE

Autentica propose 2 styles bien distincts qui conviennent aussi bien pour le neuf que pour la rénovation : Renaissance et Romantic.

PLUS DE PERSONNALISATION

Deceuninck vous ouvre grand la porte des possibilités : vous pouvez personnaliser le style de vos fenêtres en PVC Zendow Autentica (avec petits bois, en blanc ou imitation bois, ou sans) et choisir vos poignées (laiton, grès aluminium...).

PLUS DE COULEURS

Avec un éventail de 23 coloris différents teintés dans la masse ou thermolaqués Décoroc, apportez une touche personnelle et harmonieuse à vos fenêtres tout en conservant l'authenticité des demeures d'antan.

Le dormant et l'ouvrant sont équipés d'un renfort thermique pour une isolation avancée.



**Paul D.
Maître d'oeuvre**

Mes clients me font confiance pour le suivi de leurs chantiers et pour se faire, je dois concilier les délais, la qualité des produits tout en respectant l'architecture du bâtiment à construire. Zendow Premium est un bon rapport qualité / prix / coefficient thermique, notamment pour des bâtiments à usage tertiaire souvent composés de grandes surfaces vitrées.

Flashez ce Qrcode pour accéder à la page de notre site internet



zendow® premium

Toujours plus loin

Deceuninck intègre dans les profilés principaux des solutions alternatives aux propriétés de l'acier, qui améliorent de manière significative les performances thermiques. Ainsi, Deceuninck répond avec conviction aux exigences du marché de la construction qui impose des solutions durables et peu énergivores. Cette solution, appelée zendow® premium, accepte des vitrages jusqu'à 41 mm d'épaisseur. Le renfort, constitué de fils d'acier et de PVC cellulaire, est 100% recyclable.




- 1 Profil 5 chambres de 70 mm le dormant
- 2 Profil 5 chambres de 70 mm sur l'ouvrant
- 3 Dormant et ouvrant équipés d'un renfort thermique
- 4 Jets d'eau avec embouts (option)
- 5 Pareclose contemporaine
- 6 Joints gris clairs affleurants ne débordant pas sur le vitrage
- 7 Vitrage jusqu'à 41 mm d'épaisseur
- 8 Pour le neuf et la rénovation
- 9 Fabrication sur mesure
- 10 Profilés sous avis technique n°6/16-2298 *V1

73 coloris : teintés masse, Décoroc, plaxés bois, plaxés couleurs
Coloris **sous avis technique** et garantis 10 ans, et 15 ans pour les teintés masse

Pourquoi des renforts thermiques dans l'ouvrant et le dormant ?

Grâce à ses renforts, la solution zendow® premium assure d'excellentes performances thermiques et phoniques (valeur U_w de 1,19 W/m^2K pour un châssis de dimensions 145x148 cm équipé d'un vitrage U_g de 1), qui se situent au-delà des exigences de la RT 2012 et de la construction BBC. Tant dans le dormant que dans l'ouvrant, des renforts thermiques constitués d'acier galvanisé et de PVC cellulaire optimisent le pouvoir isolant des fenêtres, et contribuent à diminuer considérablement votre facture énergétique tout en préservant l'environnement.

Coupe d'une menuiserie zendow® premium



Les profilés de l'ouvrant, 6 chambres, 82 mm, sont renforcés par la technologie Linktrusion*, associant lors de l'extrusion le PVC et la fibre continue. Pour une isolation ultime.



Paul V.
Représentant d'un syndic de copropriétaires

Lorsque nous avons voté les travaux de rénovation de notre résidence, le cahier des charges était lourd et contraignant. Notre souhait : des menuiseries avec un fort pouvoir isolant, la couleur, la possibilité de fabriquer des fenêtres de grandes dimensions, bref des produits de grande qualité. Notre choix s'est porté sans hésitation sur des fenêtres fabriquées avec le profil Zendow#neo de Deceuninck. Aucun regret !

Flashez ce Qrcode pour accéder à la page de notre site internet




zendow#neo®

VU À LATV


L'avenir, c'est aujourd'hui

Nous ne pouvons pas négliger l'avenir. Nous en avons tous conscience. Pensons différemment. Face à l'épuisement des énergies fossiles, aux changements climatiques, à l'étiollement de la biodiversité, à l'accumulation des déchets... Deceuninck développe les solutions de demain.



- 1 Profil 5 chambres de 70 mm dormant
- 2 Profil 6 chambres de 82 mm sur l'ouvrant
- 3 Dormant PVC équipé d'un renfort thermique
- 4 Ouvrant composite équipé de renforts en fibre continue intégrés dans le PVC. 100% sans renfort métallique quelque soit la dimension, en blanc comme en couleur
- 5 Jets d'eau avec embouts (option)
- 6 Pareclose contemporaine
- 7 Joints gris clairs affleurants ne débordant pas sur le vitrage
- 8 Vitrage jusqu'à 54 mm d'épaisseur
- 9 Pour le neuf et la rénovation
- 10 Fabrication sur mesure
- 11 Profilés sous avis technique n° DTA 6/14-2203

73 coloris : teintés masse, Décoroc, plaxés bois, plaxés couleurs Coloris **sous avis technique** et garantis 10 ans, et 15 ans pour les teintes masse



***Linktrusion... :** combinaison de l'anglais "link" : lien, relation, connexion et "extrusion".

En créant la fenêtre composite Zendow#neo avec la technologie Linktrusion, Deceuninck a remplacé le renfort en acier utilisé communément depuis plus de 30 ans dans la profession, en intégrant la fonction de renforcement dans le profilé lui-même.

L'ouvrant de 82 mm composé de 6 chambres, est extrudé avec de la fibre de verre continue intégrée au PVC, et le dormant de 70 mm intègre un renfort thermique en PVC cellulaire et fils d'acier.

Le saviez-vous ?
Les ouvrants de Zendow#neo contiennent 200 000 mètres de fibres de verre par mètre de profilé.



Eric B.
Architecte
depuis 25 ans

Mes clients font appel à moi pour avoir ce qui se fait de mieux sur le marché et mon rôle de prescripteur me pousse tous les jours à trouver des produits innovants. iSlide#neo est étonnant : des profils fins comme ceux de l'aluminium, avec les performances d'isolation du PVC en plus. L'alliance parfaite pour un résultat haut de gamme.

Flashez ce Qrcode pour accéder à la page de notre site internet




Combinez vos fenêtres **Zendow®** avec d'autres produits de la gamme **Deceuninck**

Dans toutes ses recherches, Deceuninck porte une réflexion globale sur ce qu'est l'habitat, sur les différents types d'ouvertures et sur les besoins de ceux qui y vivent. C'est pourquoi Deceuninck apporte une réponse complète aux besoins de ses clients en proposant des produits parfaitement compatibles comme les coulissants composite iSlide#neo, les coffres de volets roulants Storbox 2.0 dernière génération, ou la porte d'entrée Zendow#neo.

iSlide#neo, le complément idéal de **Zendow#neo** Une innovation à forte valeur technologique !

Après avoir créé **Zendow#neo**, Deceuninck poursuit sa quête vers les techniques innovantes et performantes contribuant à limiter les pertes de chaleur et les ponts thermiques autour des portes et des fenêtres. **iSlide#neo** est un coulissant né de cette association entre isolation extrême et élégance grâce à la technologie **Linktrusion**.





Storbox 2.0

Un concept révolutionnaire !

Nouveau design, nouvelle technique de fabrication et d'assemblage. **Storbox 2.0** a été entièrement repensé par le bureau Recherches et Développement de Deceuninck, accompagné d'industriels de la menuiserie et de la fermeture. Il est 100% compatible avec la gamme de menuiseries **Zendow** pour une parfaite harmonie dans votre habitation (couleurs, design...)


Le design de l'aluminium avec en + les performances thermiques du PVC





Porte Zendow#neo

Zendow#neo vous offre le meilleur pour vos portes d'entrée. Vous aspirez à une maison sécurisante et Deceuninck l'a bien compris. Les profilés Zendow#neo sont renforcés et les gâches sont protégées par une barrière centrale supplémentaire. Ainsi, les portes Zendow#neo renforcent votre sécurité, votre sensation de confort et votre tranquillité d'esprit, et les profilés arrondis embellissent votre habitation !



COMPOSITION RECOMMANDÉE POUR LES PORTES ZENDOW#neo

- 1 Cadre d'ouvrant 82 mm, 6 chambres d'isolation
- 2 Renfort en PVC cellulaire et fils d'acier dans le dormant
- 3 Renfort en fibre continue 100% recyclable dans l'ouvrant
- 4 Panneau d'habillage : en aluminium et mousse polystyrène extrudée, épaisseur 36mm
- 5 Parclose contemporaine
- 6 Joints gris clairs affleurants ne débordant pas sur le panneau
- 7 Seuil PMR en aluminium à rupture de pont thermique
- 8 Pour le neuf et la rénovation
- 9 Fabrication sur mesure
- 10 Profilés sous avis technique n° DTA 6/14-2203

73 coloris : teintés masse, Décoroc, plaxés bois, plaxés couleurs
 Coloris **sous avis technique** et garantis 10 ans, et 20 ans pour les teintes masse





Une palette de **73** finitions couleurs, toutes **sous avis technique** et **garanties 10, 15 ou 20 ans** suivant le mix gamme/couleur retenu.


Finition plaxée : 50 possibilités

Les profilés sont revêtus d'un film acrylique résistant aux UV. Cette finition permet de donner aux menuiseries l'aspect du bois naturel, ou du bois peint... sans la contrainte de la peinture annuelle.


Effet bois naturel




Effet bois peint structuré



Effet métallique




Effet lisse



Finition thermolaquée décoroc : 20 couleurs


FINITION UNIQUE

Procédé exclusif de revêtement, donnant aux profilés un aspect satiné et une texture grenue agréable à l'œil et au toucher. Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité chromatique.



Finition teintée dans la masse : 3 teintes

Une gamme de coloris sobres et intemporels, lisses au toucher.



Un simulateur pour choisir sa couleur

Quelle couleur choisir ? Avec le **simulateur de couleur**, vous choisissez simplement et rapidement la couleur qui convient à la construction ou à la rénovation de votre projet. Donnez libre cours à votre imagination. Chargez une photo de votre maison ou utilisez l'une des photos standards pour obtenir une simulation réaliste de la couleur de vos prochaines fenêtres et portes.

Flashez ce QRcode pour accéder à notre site Internet depuis votre smartphone



* Codes RAL approxants

* Codes RAL approxants

Votre partenaire Deceuninck

Les partenaires certifiés Deceuninck appartiennent à un réseau de revendeurs mettant un point d'honneur à fournir un service et un travail soignés. Ce réseau est pour vous la garantie d'une installation correcte et d'un service après-vente de qualité, et par conséquent d'une valeur ajoutée pour votre produit Deceuninck.



Deceuninck France est une entreprise reconnue pour la qualité de ses profilés et la gestion de la relation Client.



Fenêtres, Portes et Volets

Nos profilés offrent un parfait équilibre entre rendement énergétique et confort de vie. Les solutions que nous proposons en matière de fenêtres, portes et volets améliorent sensiblement votre qualité de vie. Elles présentent d'excellentes propriétés thermique et phonique, renforcent votre sécurité et existent dans différents coloris.

Aménagement extérieur

Les terrasses et panneaux d'occultation en composite, portails et clôtures en PVC ont été conçus pour durer. En s'intégrant naturellement et harmonieusement à votre propriété, nos systèmes d'aménagement extérieur lui apportent une réelle valeur ajoutée.

Bardage et Sous-toiture

Nos systèmes de bardage et sous-toiture sont constitués de PVC et de notre matériau Twinson unique certifié PEFC. L'extérieur de votre habitation conservera sa beauté pendant de nombreuses années, sans avoir à repeindre les profilés PVC ou le bardage Twinson. Faciles à poser, ces systèmes combinent élégance et entretien minimal.

Décoration intérieure

Deceuninck propose un large choix de teintes et finitions pour lambris, tablettes de fenêtres et plinthes. Il n'a jamais été aussi simple de changer sa décoration.

deceuninck



innovation



ecology



design

Building a sustainable home

L'engagement de Deceuninck en matière d'innovation, d'écologie et de design nous impose un objectif précis : construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect plus séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité et isolation, qui demandent peu d'entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, nos valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.

Deceuninck SAS

Zone Industrielle • Impasse des bleuets • 80700 Roye

T +33 3 22 87 66 66 • deceuninck.sa@deceuninck.com • www.deceuninck.fr

